

# POUSSE DE L'HERBE BIO EN AVESNOIS

Travail cofinancé par :




## Bilan campagne de pâturage 2025

6<sup>ème</sup> année de mesure de l'herbe dans le cadre du Plan Bio de l'Avesnois

6 sites mesurés en Avesnois

Fermes en bovins lait et en bovins viande

1 mesure par semaine à compter du 14 mars






### Point météo

#### Pluviométrie

Malgré un ressenti d'une pluviométrie élevée ces dernières semaines, vous constaterez que le retard en nombre de mm est encore important : -23 % d'eau à Sivry-rance cette année par rapport à la moyenne 2019-2024 (comportant déjà les années sèches 2020 et 2022)

	Pluviométrie 01 janvier-15 novembre	
	2024	2025
Ohain	1012 mm	566 mm
Flaumont-Waudrechies	866 mm	600 mm
Bousies	979 mm	605 mm
Sivry-Rance	889 mm	634 mm
Sivry-Rance (moyenne 2019-2024)	762 mm	




JANOT Lucie  
06.07.80.71.21



GRUENER Sophie  
06.84.95.94.39

Ces cartes de situations des nappes phréatiques française montrent que l'Avesnois, depuis le 15 juillet, affiche des niveaux bas. La dernière carte du 15 novembre, malgré des pluies constantes sur octobre-novembre, présente encore un niveau en baisse.

## Courbe pousse de l'herbe




La courbe de pousse de l'herbe de 2025 est particulièrement lissée, c'est-à-dire quelle ne montre aucun pic de pousse de l'herbe cette année. Les valeurs sont presque exclusivement comprises entre 20 et 45 kg de pousse. Seuls quelques orages ont maintenu une pousse basse mais régulière cette été (contrairement aux été 2020 et 2022).

La pousse d'herbe d'automne tant espérée n'a pas redécollée, malgré des conditions climatiques favorables (températures douces, pluviométrie). Nous identifions plusieurs raisons :

- Un déficit trop important en eau, pas de disponibilité en eau au niveau des racines
- Des pratiques de pâturage agressives qui ont impacté les réserves de la plante et provoqué une reprise difficile (temps de repos insuffisants, surpâturage)
- Une attaque de rouille dès le mois de septembre sur les prairies détenant du stock sur pied

## Rendements

Evolution du rendements de l'herbe bio dans l'Avesnois



L'année 2025 affiche un rendement de -33% par rapport à 2024, et -27% par rapport à 2022.

Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour demander une dérogation pour l'achat de fourrages conventionnels ou pour faire le point sur vos stocks et votre ration hivernale, n'hésitez pas à nous contacter.

## Pâturage d'automne

Compte tenu des conditions climatiques de l'automne et pour ceux qui n'ont pas fauché les prairies en octobre, il reste généralement du stock sur pied. Pour des animaux à moindre besoins (génisses) le pâturage d'automne-hiver est une bonne manière de valoriser l'herbe. En effet, jusqu'à maintenant les conditions de pâturage sont encore bonnes (bonne portance, météo relativement douce pour les animaux).

Il convient néanmoins de prendre quelques dispositions afin de préserver les prairies :

- Diminuer le chargement
- Changer les animaux régulièrement de parcelle (en fonction du chargement et de l'herbe disponible)

Une surveillance accrue de l'état des animaux à cette période est indispensable pour pouvoir agir rapidement si nécessaire, notamment sur les plus jeunes (- 15 mois).

Des mesures des densité d'herbe ainsi que des analyses des qualités alimentaires ont été réalisées en 2025. Certaines données sont encore en traitement mais nous vous ferons le topo des résultats à la première newsletter de 2026.

*Les mesures reprendront bien entendu en 2026, en attendant nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année !*

